ドライブレコーダー





2カメラで前後を記録 夜間も鮮明

高感度・高画質を実現する技術STARVIS™搭載

AN、専用アプリ対応

※本機の設定を行うには、スマートフォンアプリが必要です

駐車中も記録 [オプション]

FULL HD 200万画素CMOS 映像鮮明化 HDR





フロントカメラユニット

[LED式信号機でもしっかり記録]

[駐車監視ボタン]



[地デジノイズ対策済]

東日本・西日本それぞれの周波数に対応 地デジ・カーナビに影響を与えないノイズ低減設計

OOO

ワンタッチで駐車監視モードに切り替え

16GB

スイング TYPE

レンズ部可動式 特許 第4712858号 2018-07



リアカメラユニット

12V車専用 オープン価格 雷源直結コード付属

対象製品

Times Club 1年間無料ロードサービス カーレスキューが利用できる

車両の前後を記録

高画質、広視野角のカメラを2台搭載



●FULL HD、視野角最大157°の広角記録で撮り逃しを防ぐ



昼間はもちろん、夜間も鮮明に映像記録

ISUPER NIGHT(スーパーナイト)

SUPER NIGHT(スーパーナイト)は、STARVIS搭載。暗所でも人や車 を鮮明に記録できます。 夜間の無点灯時でも周囲の状況を明確に記録 できるので、駐車記録(別売オプションが必要)との相性も抜群です。

ヘッドライト 無点灯での 映像比較





当て逃げやイタズラに対応!

|別売りオプションで駐車中も記録

別売の駐車記録用オプションを接続すると、駐車中も一定時間(最大約 12時間)記録を行い、いたずらや当て逃げなどにも対応します。

●駐車監視モード

フレームレートを1コマ/秒に変更し、長時間録画に対応します。 記録動画は30倍速で再生します。 ※音声記録はありません

●駐車記録用オプション(2種)

別売のマルチバッテリー、または電圧監視機能付 電源ユニットを お求めください

スマートフォンやパソコンで詳細な記録を確認

無線LAN、専用アプリ対応

スマートフォンやタブレットで、ドライブ レコーダーに記録した映像を、手もとで確 認できます。



無料専用アプリ DRY Remote TypeC iOS 9/10/11 ※Intel Atom プロセッサ搭載 Android 5/6/7/8 モデルを除く (Google Play 対応) ※2018年6月現在



▶PCビューアソフト

フロントカメラとリアカメラ の映像を、別々のウィンドウで 確認できるセパレートウィン ドウタイプ。

※専用ビューアソフトは、 弊社 HP から無料でダウンロードできます



その他の機能

▶レンズ部可動式特許取得 [特許 第4712858号]

ブラケット一体で スマートに取付け







※取付け画像は必要な配線を省略しています。

●バックアップ機能搭載

- ●「交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度」対象製品
- ●タイムズクラブ ロードサービス「カーレスキュー」1 年間無料

■録画時間の目安

通常モード※30コマ/秒の場合

※1コマ/秒(固定)

			ボーコ (パワ(国社)	
	フロント: 1080P HD リア: 1080P HD		フロント: 1080P HD リア: 1080P HD	
32GB	約140分	約160分	約70時間	約80時間
16GB (付属)	約70分	約80分	約35時間	約40時間
·公园时即以口内之子,你是归来以上传来以上				

※録画時間は目安です。絶対保証値ではありません。

※録画時間は、常時録画とイベント記録の全ての録画時間の合計です。

●外形寸法:[フロント]104(幅)×35(直径)mm、[リア]57(幅)×30(直径)mm(突起部除く

外形で法: 「フロント]104(幅) × 35(直往) mm、[リア]57(編) × 30(直往) mm (突起部除入)
 取付ブラケット装着時: 「フロント]50(高さ)mm、[リア]30(高さ)mm (テープ貼付・窓ガラス26*想定)
 本体重量: [フロント]89g (microSDカード含む)、[リア]30g
 配接媒体: microSDカード(8~32GB) 16GB付属 ※SDスピードクラスClass10以上
 ラロントリアカメラユット共通 提影素子: 20の万画素カラーCMOSISTAMS技術指数、レンズ画角: 対角157°、最大配線画角: 対角157°の水・127°、垂直66°) 解釈に対理的よる機関的変化ます。また。近角レンズのため、視野角の米甲、重直と対角の比率は異似ます。

●記録解像度:1080P HD(1920×1080)/720P(1280×720)

●記録解像度: 1080P HD (1920 × 1080) /720P (1280 × 720)

●録画ファイル構成: 1分、30分(東書度地モード中のが)単位

●音声: ON / OFF可能

●画像圧縮方式: MOV

●記録映像再生方法: 専用ビューアソフト(学社) Pとりダウンロード)、Windows標準のWindowsMediaPlayer、専用プリ「DRY Remote TypeC」

●電源電圧: DC5V (DC12V マイナスアース車専用)

●消費電力: 5W ●動作温度範囲: 0°C~+60°C

●付属品: 5Vコンバーター付電源直結コード(約4m) (1)、カメラケーブル(約6m) (1)、microSDカード(16GB) (1)、各フロント・リアカメラユニット用「フラケット (1)、ナット(1)、両面テープ(1)】、取扱説明書・保証書(1)

●初期値・解像度: F 1080P、R 720P/30FPS、タイムスタンプ: ON、駐車監視モードイベント記録: OFF、Gセンサー記録: ON、Gセンサー感度(X/Y/Z): 1.0G、音声録音: ON、音量: 80%、上書きモード: 全て上書き

●電圧監視機能付 電源ユニット ■別売品

OP-VMU01:本体 6,000 円 + 税 ●マルチバッテリー

OP-MB4000:本体 23,000 円 + 税

●ACアダプター

OP-E368:本体3,000円+税 ご家庭で使用することができます。

●商品コード:71227 ●JANコード:4968543712278 ●ITFコード:14968543712275 ●パッケージサイズ:208(W)×160(H)×110(D)mm ●パッケージ重量:約690g ●入り数:10個入 ●カートンサイズ:434(W)×193(H)×575(D)mm ●カートン重量:約8.2kg